

L [mm]	Ø	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
270	8	1.2623.270	3.2623.270
285		1.2623.285	3.2623.285
300		1.2623.300	3.2623.300
315		1.2623.315	3.2623.315
330		1.2623.330	3.2623.330
345		1.2623.345	3.2623.345
360		1.2623.360	3.2623.360
375		1.2623.375	3.2623.375
390		1.2623.390	3.2623.390
270		9	1.2624.270
285	1.2624.285		3.2624.285
300	1.2624.300		3.2624.300
315	1.2624.315		3.2624.315
330	1.2624.330		3.2624.330
345	1.2624.345		3.2624.345
360	1.2624.360		3.2624.360
375	1.2624.375		3.2624.375
390	1.2624.390		3.2624.390
270	10		1.2625.270
285		1.2625.285	3.2625.285
300		1.2625.300	3.2625.300
315		1.2625.315	3.2625.315
330		1.2625.330	3.2625.330
345		1.2625.345	3.2625.345
360		1.2625.360	3.2625.360
375		1.2625.375	3.2625.375
390		1.2625.390	3.2625.390
270		11	1.2626.270
285	1.2626.285		3.2626.285
300	1.2626.300		3.2626.300
315	1.2626.315		3.2626.315
330	1.2626.330		3.2626.330
345	1.2626.345		3.2626.345
360	1.2626.360		3.2626.360
375	1.2626.375		3.2626.375
390	1.2626.390		3.2626.390
270	12		1.2627.270
285		1.2627.285	3.2627.285
300		1.2627.300	3.2627.300
315		1.2627.315	3.2627.315
330		1.2627.330	3.2627.330
345		1.2627.345	3.2627.345
360		1.2627.360	3.2627.360
375		1.2627.375	3.2627.375
390		1.2627.390	3.2627.390


L [mm]	Ø	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
270	8	1.2637.270	3.2637.270
285		1.2637.285	3.2637.285
300		1.2637.300	3.2637.300
315		1.2637.315	3.2637.315
330		1.2637.330	3.2637.330
345		1.2637.345	3.2637.345
360		1.2637.360	3.2637.360
375		1.2637.375	3.2637.375
390		1.2637.390	3.2637.390
270		9	1.2638.270
285	1.2638.285		3.2638.285
300	1.2638.300		3.2638.300
315	1.2638.315		3.2638.315
330	1.2638.330		3.2638.330
345	1.2638.345		3.2638.345
360	1.2638.360		3.2638.360
375	1.2638.375		3.2638.375
390	1.2638.390		3.2638.390
270	10		1.2639.270
285		1.2639.285	3.2639.285
300		1.2639.300	3.2639.300
315		1.2639.315	3.2639.315
330		1.2639.330	3.2639.330
345		1.2639.345	3.2639.345
360		1.2639.360	3.2639.360
375		1.2639.375	3.2639.375
390		1.2639.390	3.2639.390

dostępne available доступные		
Ø [mm]	7÷14	7÷14
skok, pitch, шаг 1 mm		
L [mm]	210÷600	210÷600
skok, pitch, шаг 5 mm		

Tytan, Titanium, Титан

Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12

kolory, colours, цвета




40.5750.000


Statyw na gwoździe śródszpikowe piszczelowe (bez implantów)

Stand for intramedullary tibia nails (implants not included)


Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней (без имплантатов)



Śruba zaślepiająca M8x1,25
End cap M8x1.25
Винт слепой M8x1,25




Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.		
A	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
0	1.2104.100	3.2104.100
+5	1.2104.105	3.2104.105
+10	1.2104.110	3.2104.110
+15	1.2104.115	3.2104.115




Śruba kompresyjna M8x1,25
Compression screw M8x1.25
Винт компрессионный M8x1,25

Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
1.2106.002	3.2106.002




Wkręt blokujący Ø4,5
Distal screw Ø4.5
Блокирующий винт Ø4,5




Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.		
L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
25	1.1654.025	3.1654.025
30	1.1654.030	3.1654.030
35	1.1654.035	3.1654.035
40	1.1654.040	3.1654.040
45	1.1654.045	3.1654.045
50	1.1654.050	3.1654.050
55	1.1654.055	3.1654.055
60	1.1654.060	3.1654.060
65	1.1654.065	3.1654.065
70	1.1654.070	3.1654.070
75	1.1654.075	3.1654.075
80	1.1654.080	3.1654.080

dostępne, available, доступные

L [mm]
16 ÷ 100




Wkręt blokujący trzonowy Ø4,5
Proximal screw Ø4.5
Блокирующий проксимальный винт Ø4,5




Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
L [mm]	L ₁ [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
		1.1653.025	3.1653.025
30	12	1.1653.030	3.1653.030
35	16	1.1653.035	3.1653.035
40	16	1.1653.040	3.1653.040
45	16	1.1653.045	3.1653.045
50	18	1.1653.050	3.1653.050
55	18	1.1653.055	3.1653.055
60	18	1.1653.060	3.1653.060
65	20	1.1653.065	3.1653.065
70	20	1.1653.070	3.1653.070
75	20	1.1653.075	3.1653.075
80	20	1.1653.080	3.1653.080

dostępne, available, доступные

L [mm]
25 ÷ 90




Wkręt blokujący Ø5,0
Distal screw Ø5.0
Блокирующий винт Ø5,0



Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.		
L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
26	1.1657.026	3.1657.026
30	1.1657.030	3.1657.030
35	1.1657.035	3.1657.035
40	1.1657.040	3.1657.040
45	1.1657.045	3.1657.045
50	1.1657.050	3.1657.050
55	1.1657.055	3.1657.055
60	1.1657.060	3.1657.060
65	1.1657.065	3.1657.065
70	1.1657.070	3.1657.070
75	1.1657.075	3.1657.075
80	1.1657.080	3.1657.080

dostępne, available, доступные

L [mm]
16 ÷ 100




















40.4686.200















Statyw na elementy blokujące gwoździe
(komplet z puszką bez implantów)

Stand for nails' locking elements
(set with a box without implants)

Подставка для блокирующих элементов для стержней

(комплект с контейнером без имплантатов)

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
1		Ramię celownika B Targeter arm B Плечо целенаправителя Б	1	40.5301.000
2		Celownik dalszy D Distal targeter D Целенаправитель дистальный Д	1	40.5322.000
3		Celownik B Targeter B Целенаправитель проксимальный	1	40.5373.000
4		Klucz S8 Wrench S8 Ключ S8	1	40.5304.000
5		Śruba łącząca M8x1,25 L-91 Connecting screw M8x1,25 L-91 Винт соединительный M8x1,25 L-91	1	40.5325.000
6		Celownik rekonstrukcyjny Reconstruction targeter Целенаправитель реконструктивный	1	40.5377.000
7		Wbijak - wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.5308.000
8		Łącznik M8x1,25/M14 Connector M8x1,25/ M14 Соединитель M8x1,25/M14	1	40.5309.000
9		Śruba kompresyjna Compression screw Винт компрессионный	1	40.5324.000
10		Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000
11		Pobijak Mallet Пробойник	1	40.3667.000
12		Prowadnica ochronna 9/6,5 Protective guide 9/6.5 Направитель-протектор 9/6,5	2	40.3614.000
13		Prowadnica wiertła 6,5/3,5 Drill guide 6.5/3.5 Направитель сверла 6,5/3,5	2	40.3615.000
14		Ustawiak 9/4,5 Set block 9/4.5 Инструмент установочный 9/4,5	2	40.3616.000
15		Trokar 6,5 Trocar 6.5 Троакар 6,5	1	40.3617.000
16		Prowadnica wiertła 6,5/4,5 Drill guide 6.5/4.5 Направитель сверла 6,5/4,5	1	40.3696.000
17		Miarka długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.1374.000


Lp. No. №		Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
18		Miarka głębokości otworów Hole depth measure Измеритель глубины отверстий	1	40.2665.000
19		Wzorzec długości gwoździ Nail length measuring Измеритель длины стержня	1	40.4798.500
20		Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный Д	1	40.1344.000
21		Trokar krótki 7 Trocar short 7 Троакар короткий 7	1	40.1354.000
22		Prowadnica wiertła krótka 7/3,5 Drill guide short 7/3.5 Направитель сверла короткий 7/3,5	1	40.1358.000
23		Uchwyt drutu prowadzącego Guide rod handle Держатель направляющей проволоки	1	40.1351.000
24		Prowadnica rurkowa 8/400 Teflon pipe guide 8/400 Трубка-направитель 8/400	1	40.3700.000
25		Wkładka celująca 9,0 Aiming insert 9.0 Целенаправительный вкладыш 9,0	2	40.5065.009
26		Drut prowadzący 2,5/580 Guide rod 2.5/580 Проволока направляющая 2,5/580	1	40.3673.580
27		Śrubokręt sześciokątny S 3,5 Hexagonal screwdriver S 3.5 Отвертка S 3,5	1	40.3619.000
28		Wiertło ze skalą 3,5/250 Drill with scale 3.5/250 Сверло с измерительной шкалой 3,5/250	2	40.5330.001
29		Wiertło 3,5/150 Drill 3.5/150 Сверло 3,5/150	1	40.5343.001
30		Wiertło 4,5/250 Drill 4.5/250 Сверло 4,5/250	1	40.1387.001
31		Statyw Stand Подставка	1	40.5379.500




Ø [mm]	L [mm]	DIN z nakrętką with nut с гайкой	DIN bez nakrętki without nut без гайки	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer / Trinkle
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6,0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6,5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7,0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7,5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8,0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8,5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9,0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9,5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10,0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10,5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11,0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11,5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12,0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12,5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13,0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13,5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14,0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14,5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15,0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15,5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16,0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16,5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17,0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17,5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18,0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.100




40.xxxx.200




40.xxxx.300




40.xxxx.400



40.xxxx.500





Ø [mm]	L [mm]	DIN z nakrętką, with nut, с гайкой		Ø [mm]	L [mm]	DIN z nakrętką, with nut, с гайкой		Ø [mm]	L [mm]	DIN z nakrętką, with nut с гайкой	
		Nr katalogowy, Catalogue no. № по кат.				Nr katalogowy, Catalogue no. № по кат.				Nr katalogowy, Catalogue no. № по кат.	
6,0	390	40.3850.000		10,5	480	40.3859.000		15,0	480	40.3868.000	
6,5	390	40.3851.000		11,0	480	40.3860.000		15,5	480	40.3869.000	
7,0	390	40.3852.000		11,5	480	40.3861.000		16,0	480	40.3870.000	
7,5	390	40.3853.000		12,0	480	40.3862.000		16,5	480	40.3871.000	
8,0	480	40.3854.000		12,5	480	40.3863.000		17,0	480	40.3872.000	
8,5	480	40.3855.000		13,0	480	40.3864.000		17,5	480	40.3873.000	
9,0	480	40.3856.000		13,5	480	40.3865.000		18,0	480	40.3874.000	
9,5	480	40.3857.000		14,0	480	40.3866.000					
10,0	480	40.3858.000		14,5	480	40.3867.000					

Statyw na rozwiertaki (komplet z kontenerem)

Stand for reamers (set with container)
Подставка для интрамедуллярных свёрел
(комплект с контейнером)

40.5762.200




Wkładka statywu na rozwiertaki (tylko taca wewnętrzna)

Stand insert for reamers
(internal tray only)
Вкладыш для подставки для
интрамедуллярных свёрел
(только внутренний поднос)


40.5762.300

Drut prowadzący

Guide rod
Спица-направитель



Ø [mm]	L [mm]	D	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
1,8	600	4	40.4749.600
2,5	500	5	40.4747.500
3,0	700	5	40.3929.000



Ø [mm]	L [mm]	D	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
3,0	1000	5	40.3930



Ø [mm]	L [mm]	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
3,0	600	40.3925
3,5	600	40.3926
4,0	600	40.3927
5,0	600	40.3928



Prowadnica ochronna
Protective guide
Направитель-протектор

40.6375



Pokrętko
Hand wheel
Рукоятка

40.3232

